

ATAP S.p.A.

- Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli -

Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 238 comma 7 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per **la fornitura di liquido anticongelante e liquido AdBlue per dispositivi SCR fino a marzo 2017. CIG Z0C18A8C43**

GENERALITA' ED OGGETTO:

L'ATAP – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – (nel seguito denominata ATAP), esercente servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito delle Province e dei Comuni di Vercelli e Biella invita le imprese interessate a presentare la loro migliore offerta per la fornitura di:

circa Kg. 6.000 (variazioni in più o meno del 20%) di liquido anticongelante a base organica da aggiungersi all'acqua per essere impiegato nei circuiti di raffreddamento degli autobus.

Circa Lt. 25.000 (variazioni in più o in meno del 20%) di AdBlue quale additivo per catalizzatori SCR installati sugli autobus.

In corso di fornitura l'A.T.A.P. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto o di ridurre la quantità complessiva prevista in fornitura, in conseguenza dell'eventuale cessazione o riduzione di affidamento dei servizi di trasporto pubblico da parte degli enti locali committenti, senza che da ciò possa derivare al fornitore diritto alcuno.

CONDIZIONI CONTRATTUALI RICHIESTE:

LIQUIDO ANTICONGELANTE

Il liquido anticongelante dovrà avere le seguenti proprietà:

1. essere a base di glicole monoetilenico e di inibitori di corrosione organici per la protezione dei materiali in ambiti corrosivi;
2. essere esente da ammine, nitriti, nitrati, fosfati, silicati, cromati e borati;
3. abbassare il punto di congelamento del fluido refrigerante ai limiti desiderati cambiando la concentrazione del prodotto nell'acqua;
4. mantenere inalterata composizione e caratteristiche sia durante lo stoccaggio sia durante l'impiego;
5. non presentare caratteristiche di acidità e non essere aggressivo nei confronti di alcun metallo, compresi quelli più facilmente attaccabili dagli acidi come ad esempio l'alluminio, il rame e le leghe di saldatura;
6. essere dotato di riserva alcalina per prevenire ogni tendenza corrosiva anche dopo lunga permanenza (fino a cinque anni) del fluido nel circuito di raffreddamento;
7. essere dotato di particolare proprietà antiruggine che favoriscano la conservazione dei metalli ferrosi che si trovano a contatto con il fluido di raffreddamento;
8. avere proprietà antischiUMA per eliminare una causa di diminuzione dello scambio termico fra fluido e organi del sistema di raffreddamento;
9. non provocare rigonfiamenti delle parti in gomma facenti parte del circuito di raffreddamento o comunque a contatto con il fluido;
10. essere dotato di un alto punto di ebollizione(> 150° C) per cui il suo impiego procuri un miglioramento delle prestazioni anche alle alte temperature;
11. la miscelazione deve poter avvenire con acqua proveniente da: rete idrica, pozzi artesiani;
12. il prodotto deve potersi miscelare per eventuali rabbocchi, all'attuale prodotto in uso, a base organica e chimica;
13. non essere etichettato pericoloso per l'ambiente.

14. Essere fornito in fusti da 180/230 kg con automezzi dotati di gru di scarico o pedana abbassabile e su pallet da n. 2 fusti max.

Il prodotto offerto deve possedere le caratteristiche minime già previste nella scheda tecnica del prodotto in uso di cui all'allegato n. 1 ed essere conforme alle specifiche CUNA NC 956-16; dette conformità devono essere certificate in forma scritta e allegate all'offerta.

ADDITIVO ADBLUE®

L' AdBlue dovrà avere le seguenti proprietà

1. essere conforme con le specifiche del prodotto attualmente in uso, riportate in allegato 1 del presente bando.
2. Il prodotto dovrà potersi miscelare ed avere analoghe specifiche tecniche con quello attualmente in uso (si allegano specifiche tecniche)
3. Il prodotto non dovrà riportare sulla specifica scheda di sicurezza frasi di pericolo
4. Dovrà essere fornito con le seguenti modalità:
 - a. in fusti da 200 lt circa e consegnato con mezzi dotati di gru di scarico o pedana abbassabile e su pallet da n. 2 fusti max.
 - b. sfuso e consegnato con mezzi dotati di dispositivi per il travaso del prodotto nei serbatoi fuori terra da 1000 lt presenti presso le sedi ATAP.

In sede di fornitura ATAP indicherà nella richiesta la modalità di consegna del prodotto.

I fusti vuoti dovranno essere a rendere e pertanto dovranno essere ritirati dal fornitore in occasione della successiva consegna o comunque a seguito di richiesta di ATAP.

Resa e Consegna:

Tassativa entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data della ns. specifica richiesta.

Le consegne dovranno avvenire, franco i ns. depositi di:

- Biella, Via Maggia;
- Vercelli, C.so Gastaldi n. 16;
- Alice Castello, Via Don Caffaro n. 4;
- Pray Biellese, Via Biella n. 21

Penali e campionamenti

Penale per ritardata (o incompleta) consegna: 40 € per giorno lavorativo di ritardo decorrenti dalla data della ns. richiesta.

Ove le condizioni di fornitura di cui ai precedenti paragrafi non vengano rispettate, la consegna sarà rifiutata e l'eventuale applicazione delle penali decorrerà in ogni caso dalla data della richiesta di consegna inoltrata da ATAP.

Ad insindacabile giudizio dell'ATAP, nel corso dell'impegno, verrà effettuato un prelievo dei prodotti oggetto di offerta, per l'effettuazione delle prove di laboratorio presso Istituto certificato, al fine di stabilirne la conformità alle specifiche tecniche imposte ed a quanto dichiarato in sede di offerta. La spesa per tali prove è a carico del fornitore. Il prelievo sarà effettuato in contraddittorio, mediante acquisizione di n° 6 campioni in flaconi (3 di prodotto puro – 3 di prodotto diluito al 50%) da fusti sigillati; al momento del prelievo dei campioni, i flaconi, forniti da ATAP, saranno numerati e sigillati mediante etichettatura sottoscritta dalle parti; il primo ed il quarto campione saranno inviati, a cura di ATAP, al laboratorio per l'effettuazione delle prove, il secondo ed il quinto saranno consegnati al fornitore, il terzo ed il sesto saranno conservati presso ATAP per eventuali controprove. Qualora l'esame dei campioni attestasse la mancata rispondenza del prodotto consegnato alle specifiche tecniche in allegato, si applicherà una penale da Euro 500,00 a Euro 1.500,00, a seconda della gravità della non conformità, con eventuale rivalsa per detrazione dai pagamenti delle consegne effettuate; resta salvo il diritto di ATAP di rivalersi sul fornitore per eventuali maggiori danni subiti in conseguenza della consegna di prodotto non conforme, nonché la facoltà di sospendere la fornitura.

Pagamento

Tramite bonifico bancario 30 gg. d.f.f.m.

Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è pari a 365 giorni naturali e consecutivi a far data dal ricevimento del primo ordine di fornitura.

ATAP si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento dell'importo di aggiudicazione al termine del periodo di affidamento come sopra indicato, di prorogare l'appalto, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino al raggiungimento di detto importo, e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza così come indicata al precedente paragrafo.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa all' Ufficio Acquisti in C.so Guido Alberto Rivetti 8/b a Biella, entro e non oltre il **18/03/2016 ore 12:00**, con indicazione sulla busta "contiene offerta liquido anticongelante e AdBlue". La busta dovrà essere inviata, ad esclusivo rischio del mittente, mediante Raccomandata A.R. o agenzia autorizzata al recapito. In alternativa, la busta potrà essere consegnata a mano, all'ufficio acquisti dell'ATAP presso il medesimo indirizzo, (in questo caso verrà rilasciata attestazione di ricevimento).

Non si terrà conto delle offerte pervenute in ritardo, ossia oltre la data e l'ora su indicati. Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo aziendale.

All'offerta dovranno essere allegati a pena di esclusione:

- a) schede tecnica dei prodotti oggetto di offerta;
- b) schede di sicurezza dei prodotti oggetto di offerta redatte in lingua italiana e conformi al regolamento CE n 1907/2006 (regolamento Reach) e ss. mm. ii.;
- c) informativa e acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) che deve esserci restituita firmata (allegato n. 2)
- d) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, debitamente compilata e corredata dell'allegato richiesto; (allegato n. 5).
- e) Per antigelo, tabella che indichi, a diverse concentrazioni del prodotto in acqua, il punto di congelamento.

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto, contestualmente all'accettazione dell'ordine, a:

- sottoscrivere i documenti di cui agli allegati 3) e 4), costituenti parte integrante del contratto medesimo;
- in adempimento ai disposti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari):
 - comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La presente fornitura sarà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso.

Il prezzo deve essere indicato:

al Kg. per il liquido anticongelante

al litro per l'AdBlue fornito in fusti da circa 200 lt.

al litro per l'AdBlue fornito sfuso

Tutti i prezzi si intendono al netto dello sconto e dell'I.V.A. e resteranno fissi per tutta la durata della fornitura.

Al solo scopo di determinare in sede di gara il prezzo offerto più basso si applicherà la seguente formula:

$$P_{tot} = 6.000 * P_a + 0,7 * 25.000 * P_b + 0,3 * 25.000 * P_c$$

Dove:

P_{tot} è il prezzo complessivo offerto dal singolo partecipante

P_a è il prezzo al kg offerto per la fornitura di liquido anticongelante in fusti da 180/230 kg

P_b è il prezzo al litro offerto per la fornitura di AdBlue sfuso

P_c è il prezzo al litro offerto per la fornitura di AdBlue in fusti da 200 lt. circa

Stanti le modalità di consegna si ritiene che i costi per l'assunzione di misure atte a eliminare/contenere le eventuali interferenze siano nulli.

L'A.T.A.P. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Potrà darsi luogo ad aggiudicazione, anche nel caso in cui al confronto concorrenziale partecipi una sola impresa, la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo.

In tutti i casi in cui risulti impossibile perfezionare il contratto o si addivenga alla risoluzione dello stesso in corso di fornitura per colpa del fornitore, ATAP si riserva di affidare la fornitura alla ditta che seguirà in graduatoria.

Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

L'ordine di acquisto integrerà un'ulteriore clausola risolutiva espressa con la quale le parti si danno reciprocamente atto che ATAP può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'aggiudicatario ponga in essere:

- a) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria;
- c) violazione del divieto di subfornitura, di cessione del contratto e di fusione;
- d) servizi di consegna non eseguiti con la dovuta professionalità e qualità;
- e) ripetute verifiche negative;
- f) la qualità delle cose vendute non sia conforme con quanto dichiarato ovvero non abbia le qualità essenziali per l'uso a cui è destinata ex art. 1497 c.c.

Risarcimento del danno

In tutti i casi in cui il totale o parziale inadempimento e/o il tardivo adempimento degli obblighi assunti dal fornitore con la sottoscrizione del contratto siano causa di danni per ATAP, la stessa si riserva di procedere per il riconoscimento degli stessi anche oltre la misura delle eventuali penali già fissate nel presente accordo, sempreché tali danni siano stimabili in un importo superiore alle suddette penali.

ALTRE INFORMAZIONI:

Servizio presso cui richiedere informazioni: A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli Spa - Ufficio Acquisti – C.so Guido Alberto Rivetti 8/b, BIELLA, Tel. 0158488411 - fax 015401398 - e-mail segreteria@atapspa.it.


Il Direttore Generale
(Ing. Sergio Bertella)

Allegati:

- 1) Scheda tecnica Anticongelante e AdBlue in uso.
- 2) informativa sulla privacy
- 3) Fac-simile delle condizioni generali di fornitura;
- 4) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. riportante le valutazioni relative ad eventuali costi della sicurezza connessi con l'assunzione di misure specifiche per l'eliminazione o il contenimento di rischi interferenziali; in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a segnalare ad A.T.A.P. eventuali opportunità di integrazioni al suddetto documento, sulla base dell'analisi dei rischi interferenziali;
- 5) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà;

