

ATAP S.p.A.

**Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli
Corso Guido Alberto Rivetti n. 8/b**

Procedura in economia ai sensi del Titolo II del "Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per **la fornitura di lubrificanti per il periodo: marzo 2018 – febbraio 2020 – CIG ZC8220DF59.**

Generalità ed oggetto:

L'ATAP – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – (nel seguito denominata ATAP), esercente servizi di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito delle Province e dei Comuni di Vercelli e Biella invita le imprese interessate a presentare la loro migliore offerta per la fornitura di:

1 - OLIO MOTORE PER MOTORI A CICLO DIESEL

caratteristiche e prestazioni dell'olio motore:

- lubrificante per motori diesel interamente sintetico LOW S.A.P.
- garanzia scritta di mantenimento delle caratteristiche di lubrificazione fino a 65.000 Km. di percorrenza fra un cambio carica ed il successivo.
In ogni caso, allo scopo di verificare il rispetto della suddetta garanzia, Atap si riserva di disporre specifiche analisi presso laboratorio accreditato sui lubrificanti esausti all'atto della loro sostituzione periodica, secondo quanto meglio specificato nel prosieguo della presente.

valori tipici (da riportarsi nell'offerta):

- gradazione SAE 10 W/40
- massa volumica a 15 gradi C Kg/m³
- viscosità a 100 gradi C mm²/s (cSt)
- viscosità a 40 gradi C mm²/s (cSt)
- indice di viscosità
- punto di infiammabilità v.a. gradi C
- punto di scorrimento gradi C
- T.B.N. mg. KOH/g
- ceneri solfatate % p

livelli di prestazione:

dichiarazione scritta che il prodotto offerto abbia superato le specifiche ed approvazioni ACEA E4 E6 ed E7 aggiornate all'anno 2016.

Atap si riserva di chiedere evidenza dei documenti attestanti tali approvazioni.

quantitativo:

- Kg. 5.800 (circa) con consegne dietro ns. richiesta a mezzo fax nel periodo in oggetto.

2 - OLIO MULTIGRADO SINTETICO 100% PER TRASMISSIONI MECCANICHE 75 W/90 spec. API GL4/GL5/MT1

caratteristiche e prestazioni dell'olio:

- garanzia scritta di mantenimento delle caratteristiche di lubrificazione fino a 185.000 Km. di percorrenza fra un cambio di carica ed il successivo;

valori tipici (da riportarsi nell'offerta):

- gradazione SAE 75 W/90
- massa volumica a 15 gradi C Kg/m³
- viscosità a 100 gradi C mm²/s (cSt)
- viscosità a 40 gradi C mm²/s (cSt)
- indice di viscosità
- punto di infiammabilità v.a. gradi C
- punto di scorrimento gradi C
- T.B.N. mg. KOH/g

quantitativo:

- Kg. 500 (circa) – con consegne dietro ns. richiesta a mezzo fax nel periodo in oggetto.

3 – FLUIDO A BASE SINTETICA PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE PRESTAZIONI ZF TE – ML 14 B 16L A.T.F. GM DEXRON III

caratteristiche e prestazioni dell'olio:

- garanzia scritta di mantenimento delle caratteristiche di lubrificazione fino a 65.000 Km. di percorrenza fra un cambio di carica ed il successivo;

valori tipici (da riportarsi nell'offerta):

- densità a 15 gradi C Kg/m³
- colore
- viscosità a 100 gradi C mm²/s
- viscosità a 40 gradi C mm²/s
- indice di viscosità
- punto di scorrimento gradi C

quantitativo:

- Kg. 1.000 (circa) - con consegne dietro ns. richiesta a mezzo fax nel periodo in oggetto.

4 - OLIO IDRAULICO PER CIRCUITI FRENANTI DOT 4

quantitativo:

- In lattine da 1 lt. (quantitativo circa litri 120) - con consegne dietro ns. richiesta a mezzo fax nel periodo in oggetto.

5 - GRASSO PER CUSCINETTI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURA EP3

quantitativo:

- in secchie da 18/25 Kg. (quantitativo circa Kg. 100).

6 - GRASSO PER I VARI PUNTI DI INGRASSAGGIO LITIO/CALCIO COMPLESSO EP2

quantitativo:

- in secchie da 18/25 Kg. (quantitativo circa Kg. 200).

In corso di fornitura A.T.A.P. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto o di ridurre la quantità complessiva prevista in fornitura, in conseguenza dell'eventuale cessazione o riduzione di affidamento dei servizi di trasporto pubblico da parte degli enti locali committenti, senza che da ciò possa derivare al fornitore diritto alcuno.

Prezzi:

devono essere indicati per Kg., già scontati, al netto di IVA e CCOU ad eccezione dell'olio idraulico che deve essere indicato in litri.

Deve essere obbligatoriamente indicato il peso specifico per i prodotti eventualmente non quotati in Kg.

Valore dell'appalto:

Ai sensi dell'art. 35, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato del presente appalto, per l'intera durata prevista, compresi eventuali rinnovi o proroghe, è pari ad € 29.700,00.

Resa:

olio motore: in fusti da 180 Kg. (per tutti i depositi)

olio per trasmissioni meccaniche e automatiche: in secchi da 20/25 Kg. per depositi di Alice Castello, Vercelli, Pray Biellese – in fusti da 180 Kg. per deposito di Biella (indicativamente metà quantitativo in fusti da 180 Kg. e metà in secchi da 20/25 Kg.)

franco destino (depositi di Biella, Alice Castello, Vercelli, Pray Biellese).

Consegna:

tassativa entro e non oltre 7 giorni lavorativi data ordine, con automezzi dotati di gru di scarico o pedana abbassabile e su pallet da n. 2 fusti max (per le consegne dei fusti da 180 Kg.). Ove tale condizione non sia rispettata la consegna sarà rifiutata.

Penale prevista per ritardata (o incompleta) consegna: 40 € per giorno lavorativo di ritardo.

Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è pari a due anni a far data dal ricevimento del primo ordine di fornitura. ATAP si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento dell'importo di aggiudicazione al termine del periodo di affidamento come sopra indicato, di prorogare l'appalto, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino al raggiungimento di detto importo e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza così come indicata al precedente paragrafo.

Assistenza e analisi:

ad insindacabile giudizio dell'ATAP, nel corso dell'impegno, verranno effettuati n. 2 prelievi per i prodotti indicati al punto n. 1, 2 e 3, con successive prove presso Istituto certificato, per stabilire la conformità del prodotto consegnato alle specifiche tecniche imposte ed a quanto dichiarato in sede di offerta. La spesa per tali prove è a carico del fornitore. I prelievi saranno effettuati in contraddittorio, mediante acquisizione di n° 3 campioni in flaconi, da fusti sigillati; al momento del prelievo dei campioni, i flaconi, forniti da ATAP, saranno numerati e sigillati mediante etichettatura sottoscritta dalle parti; il primo campione sarà inviato, a cura di ATAP, al laboratorio per l'effettuazione delle prove, il secondo sarà consegnato al fornitore, il terzo sarà conservato presso ATAP per eventuali controprove. Qualora l'esame dei campioni attestasse la mancata rispondenza del prodotto consegnato alle specifiche tecniche in allegato, si applicherà una penale da Euro 500,00 a Euro 2.000,00, a seconda della gravità della non conformità, con eventuale rivalsa per detrazione dai pagamenti delle consegne effettuate; resta salvo il diritto di ATAP di rivalersi sul fornitore per eventuali maggiori danni subiti in conseguenza della consegna di prodotto non conforme, nonché la facoltà di interrompere la fornitura.

Per i prodotti di cui al punto n. 1, 2 e 3 Atap si riserva di richiedere al fornitore di provvedere, a proprio carico, all'effettuazione di un massimo di n. 6 analisi, presso laboratorio accreditato, sui lubrificanti esausti all'atto della sostituzione periodica, per le varie tipologie di mezzi, e conseguentemente fornire i dati relativi allo stato d'uso e all'idoneità residua del lubrificante medesimo. Atap si riserva all'esito dei controlli di applicare le penali contrattuali previste e di procedere per il riconoscimento di eventuali maggiori danni subiti.

Compatibilità:

gli oli da Voi offerti devono essere compatibili con quelli da noi attualmente usati: GOLDENSTAR LA 77-51 10W/40 – GLOBAL TRANSMISSION TS 75W-90 – ATF XT III FLUID come da schede allegate.

Detta compatibilità deve essere certificata in forma scritta.

Termini di presentazione dell'offerta:

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa all' Ufficio Acquisti in C.so G.A. Rivetti n. 8/b Biella, entro e non oltre il **28/02/2018 ore 12:00**, con indicazione sulla busta "contiene offerta lubrificanti". La busta dovrà essere inviata, ad esclusivo rischio del mittente, mediante Raccomandata A.R. o agenzia autorizzata al recapito. In alternativa, la busta potrà essere consegnata a mano, all'ufficio acquisti dell'ATAP presso il medesimo indirizzo, (in questo caso verrà rilasciata attestazione di ricevimento).

Non si terrà conto delle offerte pervenute in ritardo, ossia oltre la data e l'ora su indicati. Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo aziendale.

Le offerte pervenute saranno aperte nel corso di una seduta pubblica che si terrà presso la sede sociale di ATAP in C.so G.A. Rivetti 8/B in Biella. ATAP renderà note la data e l'ora della suindicata seduta mediante specifica comunicazione tempestivamente pubblicata sull'apposita pagina del sito internet istituzionale.

Documentazione da allegare all'offerta:

- ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, dovrà essere presentata dichiarazione che negli ultimi 3 anni, a partire dal termine per la presentazione delle offerte relative alla presente gara, l'impresa ha effettuato forniture o acquisito ordini mediamente per importi annui almeno corrispondenti al valore di fornitura stimato nel presente bando. (Per le imprese che alla data di presentazione dell'offerta non abbiano maturato i 3 anni di attività, tale valore sarà verificato con riferimento al periodo di effettiva attività). **All'autocertificazione dovrà essere allegata almeno un'attestazione di buon esito di fornitura rilasciata da cliente per un importo che sia corrispondente al 90% del valore stimato di gara**".
- informativa relativa al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) che deve esserci restituita firmata (allegato n. 2);
- modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà, debitamente compilata e corredata degli allegati richiesti (allegato n. 5);
- dichiarazione scritta che il prodotto offerto abbia superato le specifiche ed approvazioni ACEA E4 E6 e E7 aggiornate all' anno 2012 (per l'olio motore);
- garanzia scritta di mantenimento delle caratteristiche di lubrificazione fino a 65.000 Km. di percorrenza fra un cambio carica ed il successivo (per l'olio motore e l'olio per trasmissioni automatiche);
- garanzia scritta di mantenimento delle caratteristiche di lubrificazione fino a 185.000 Km. di percorrenza fra un cambio di carica ed il successivo (per l'olio per trasmissioni meccaniche);
- certificazione scritta di compatibilità dei prodotti con gli oli da noi attualmente usati;
- specifica dichiarazione che i prodotti offerti non contengono formaldeide o suoi precursori, in alternativa dichiarazione che ne certifica le concentrazioni.
- scheda tecnica dei prodotti oggetto di offerta;
- schede di sicurezza dei prodotti oggetto di offerta redatte in lingua italiana e conformi al regolamento CE n. 1907/2006 (regolamento Reach) e ss. mm. ii.

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto, contestualmente all'accettazione del contratto, a:

- Fornire le generalità del referente incaricato di gestire contrattualmente la fornitura e della persona autorizzata all'acquisizione in contraddittorio dei campioni da inviare per le analisi;
- sottoscrivere i documenti di cui agli allegati 3) e 4), costituenti parte integrante del contratto medesimo;

- in adempimento ai disposti di cui all'art. 3 di cui alla Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), l'affidatario sarà tenuto a:
- comunicare ad ATAP gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui ATAP SpA dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad ATAP le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136.

Il contratto integrerà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie inerenti il presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Criterio di aggiudicazione:

La presente fornitura sarà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso ottenuto come sommatoria dei prezzi unitari offerti per ogni prodotto, moltiplicati ciascuno per le rispettive quantità di acquisto, stimate sulla base delle quantità indicate nelle specifiche sopra riportate.

L'A.T.A.P. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Potrà darsi luogo ad aggiudicazione, anche nel caso in cui al confronto concorrenziale partecipi una sola impresa, la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo.

In tutti i casi in cui risulti impossibile perfezionare il contratto o si addivenga alla risoluzione dello stesso in corso di fornitura per colpa del fornitore, ATAP si riserva di affidare la fornitura alla ditta che seguirà in graduatoria.

Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

L'ordine di acquisto integrerà un'ulteriore clausola risolutiva espressa con la quale le parti si danno reciprocamente atto che ATAP può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'aggiudicatario ponga in essere:

- a) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria;
- c) violazione del divieto di subfornitura, di cessione del contratto e di fusione;
- d) servizi non eseguiti con la dovuta professionalità e qualità;
- e) ripetute verifiche negative;
- f) la qualità delle cose vendute non sia conforme con quanto dichiarato ovvero non abbia le qualità essenziali per l'uso a cui è destinata ex art. 1497 c.c.

Risarcimento del danno:

In tutti i casi in cui il totale o parziale inadempimento e/o il tardivo adempimento degli obblighi assunti dal fornitore con la sottoscrizione del presente contratto siano causa di danni per ATAP, la stessa si riserva di procedere per il riconoscimento degli stessi anche oltre la misura delle eventuali penali già fissate nel presente accordo, sempreché tali danni siano stimabili in un importo superiore alle suddette penali.

Affidamento

In tutti i casi in cui non si sia potuto procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale con il provvisorio aggiudicatario o si sia addivenuti alla risoluzione dello stesso in corso di fornitura, ATAP si riserva la facoltà di affidare il presente appalto alla ditta che, nella graduatoria di aggiudicazione, segue immediatamente l'originario affidatario.

Pagamento:

bonifico bancario 30 gg. d.f.f.m.

Altre informazioni:

Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ATAP si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Si rende sin d'ora noto che, trattandosi di pura fornitura di beni, i costi della sicurezza connessi con l'esecuzione del presente contratto sono stimati pari a zero.

Servizio presso cui richiedere informazioni: A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli Spa - Ufficio Acquisti – PEC: atapspa@cert.atapspa.it

Il Direttore Generale
(Ing. Sergio Bertella)



Allegati:

- 1) Copia schede tecniche dei prodotti in uso indicati nel paragrafo “Compatibilità”;
- 2) informativa sulla privacy;
- 3) Fac-simile delle condizioni generali di fornitura;
- 4) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. riportante le valutazioni relative ad eventuali costi della sicurezza connessi con l'assunzione di misure specifiche per l'eliminazione o il contenimento di rischi interferenziali; in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a segnalare ad A.T.A.P. eventuali opportunità di integrazioni al suddetto documento, sulla base dell'analisi dei rischi interferenziali;
- 5) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e atti di notorietà.